Manufacturer: ELCOMAN Srl Brand: KOBRA Model: AF.1 Article Code: 99.934

KOBRA AF.1

Capacité Feuille Jusqu'à 300 feuilles
Capacité Feuille Alim. Manuelle Jusqu'à 10 feuilles
Ouverture: 10.25 Pouces
Niveau de Sécurité DIN 66399: P-4 T-4 E-3 F-1

Niveau de Sécurité DIN 32757:

Largeur de coupe : 3/16 x 1 1/2 en Coupe Croisée
Bloc de coupe acceptant: Cartes de Crédit et Péllicules
Vitesse: 50 feuilles par minute

Niveau Sonore: 56/58 dba Voltage: 115 Volts/60Hz

Puissance du moteur**: 7/8Hp Volume Réceptacle: 36 gal

Dimensions (LxPxH): 21.2x17.2x36 pouces

Poids: 102 lb

EAN Code: 8 026064 999342



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La déchiqueteuse avec alimentation automatique KOBRA AF.1 est le produit le plus innovant et avancé disponible sur le marché mondial. Sa vitesse incroyable de 50 feuilles par minute permet un déchiquetage rapide de grande quantité de documents, même avec des petites agrafes ou trombones. La AF.1 de KOBRA dispose d'un grand bac à papier de 300 feuilles et une entrée séparée pour l'alimentation manuelle. La AF.1 de KOBRA est équipée d'un moteur en service continu sans surchauffe et un système d'entraînement robuste à chaîne et engrenages en métal pour la plus grande durabilité et la fiabilité. Le système breveté ENERGY SMART® se met en mode veille écoénergétique en seulement 8 secondes. Une serrure à combinaison électronique à 4 chiffres est disponible, en option, pour protéger vos informations d'entreprise des regards indiscrets de personnes non autorisées pendant le déchiquetage.



ALIMENTATION AUTOMATIQUE
Capacité de 300 Feuilles

GRAND TIROIR POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE 300 feuilles

VITESSE DE DÉCHIQUETAGE 50 feuilles par minute

ALIMENTEUR AUTOMATIQUE accepte différents types de papier et jusqu'à 25 feuilles agrafées SYSTÈME SANS HUILE <u>EXCLUSIF</u> pas besoin de lubrification et d'entretien des lames de coupe SYSTÈME D'ENTRAINEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal 24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe BLOC DE COUPE couteaux de carbone durci non affectés par les agrafes ou les trombones. ENERGY SMART® passe en mode veille après 8 secondes d'inactivité.

DÉMARRAGE ET ARRÊT automatique grâce aux yeux électroniques avec fonction veille **ARRÊT DE SÉCURITÉ** automatique avec signal lumineux pour sac plein et / ou porte ouverte **SYSTÈME DE RENVERSE** automatique en cas de blocage

GRAND RÉCEPTACLE DE 36 GAL évite les vidanges fréquents



Serrure à combinaison électronique 4 Chiffres Pour protéger les informations de l'entreprise des regards indiscrets de personnes non autorisées pendant le déchiquetage (optionnel)



Système SANS HUILE EXCLUSIFPas besoin de lubrification et d'entretien des lames de coupe



SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM force maximale et résistance à

l'usure garantie par les engrenages en acier et le système d'entraînement à chaîne



24 HEURES DE TRAVAIL EN CONTINU24 heures de travail en continu, sans

24 heures de travail en continu, sans surchauffe



ÉCOÉNERGÉTIQUE

mode économie d'énergie automatique après 8 secondes







^{*} La capacité varie selon la puissance d'alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la qualité et le grain du papier.